


Projektowany
tor do jazdy na rolkach

Projektowany
ciąg pieszy

P1 - Nawierzchnia toru do jazdy na rolkach i ciągów pieszych

- nawierzchnia mineralno-epoksydowa wodoprzepuszczalna, gr. 2,5cm
- warstwa wyrównująca gr. 2cm: kruszywo łamane 4/8mm lub 4/12mm zagęszczone mechanicznie
- podbudowa gr. 15cm: kruszywo łamane C50/30 frakcji 4/31,5mm zagęszczone mechanicznie
- warstwa odsączająca gr. 20cm: piasek kopany zagęszczony mechanicznie
- podłoże gruntowe

- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO
- WSZYSTKIE CZĘŚCI BRANŻOWE PROJEKTU ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE

| | | | |
|---|--|---------------------|---|
| Jednostka projektowa | e-System Elżbieta Andruszkiewicz, ul. Młynarskiego 7/50, 16-400 Suwałki, e-mail: biuro@architektusuwalki.com, tel. 505705320 | | |
| Nazwa i adres inwestycji | REWITALIZACJA OBSZARU PRZY UL. PARKOWEJ I JERZEGO GRODZIŃSKIEGO W SEJNACH | | |
| Etap opracowania | PROJEKT BUDOWLANY | |  |
| Tytuł rysunku | PRZEKROJE NAWIERZCHNI | 1:100 23-03-2020 | |
| Projektant | mgr inż. arch. Elżbieta Andruszkiewicz BI-PdOKK/83/06/2007, PD-0290 | | U.3 |
| Opracowanie | mgr inż. arch. Anna Zubrzycka | | |
| PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM | | | |

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM