PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

Granica zagrożenia powodziowego

Granica oddziaływania urządzeń wodnych (2x24,6m=49,2m²)

Obszar oddziaływania zagrożenia powodziowego

Granica zagrożenia powodziowego

SZKIC ORIENTACYJNY 1:50000

SZKIC ORIENTACYJNY

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenia kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej (KERG)		Nr Rob. Wyk. 8099/9/2019 KERG GK.6640.1.116.2019
MIEJSCOWOŚĆ		MIASTO SEJNY
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	200901_1
	nazwa	MIASTO SEJNY
Obręb ewidencyjny	identyfikator	200901_1.0001
	nazwa	MIASTO SEJNY
SKALA MAPY		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/24
	wysokościowych	KRONSZTADT 60
Oznaczenie granic obszaru który był przedmiotem aktualizacji		– – – – – – – – – –
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji*		
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		
data opracowania mapy: 17.04.2019r.		ark. mapy zas.: 8.215.15.14.3.2, 8.215.15.14.4.1, 8.215.15.14.3.4, 8.215.15.14.4.3

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH
Linas Kalinowski
16-500 Sejny, ul. Piłsudskiego 9
tel. /fax 87 516 27 81, kom. 604 211 543
adr. poczt. PO-skrytka NIP 844-104-06-56

GEODETA UPRAWNIONY
Linas Kalinowski
16-500 Sejny, ul. Piłsudskiego 9/11
w mer. 87 516 14 1 a. kom. 604 211 543

NAZWA / imię i nazwisko Wykonawcy
data i podpis osoby reprezentującej
WYKONAWCE**

imię i nazwisko ze uprawnień
oraz data i podpis geodety uprawnionego
który opracował mapę

INFORMACJA O PUNKTACH OSNOWY POZIOMEJ I SZCZEGÓŁOWEJ W GRANICACH OPRACOWANIA

Nr punktu	Nazwa punktu	Numer stabilizacji
BRAK PUNKTÓW OSNOWY III KLASY		

Prace wykazane na niniejszej mapie urządzeniami podziemnymi nie wykluczają się istnienia w terenie urządzeń podziemnych, o których brak było informacji w trakcie badań branżowych i nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Wszystkie obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawczą geodezyjnej. Nie można Zleceniu przekazanie zarówno na wykonywanie robót geodezyjnych.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sejnach
ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
Data wpłynięcia wniosku o zgodę: 2.2009.2019.175
Data wydania zgody: 29.04.2019 r.

Uzgodnienie nr ES.5.Suwałki jedno nieuwzględnienie z uwagą: 1
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz napowietrznego w rejonie robót. W przypadku uszkodzenia istniejącego uzbrojenia podziemnego lub napowietrznego w wyniku prowadzonych robót budowlanych należy je naprawić na własny koszt.
2. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zwrócić się do właścicieli sieci o dokładne wskazanie ich położenia w terenie.
3. Roboty ziemne w pobliżu istniejących sieci należy wykonywać ręcznie.
4. Przed zasypaniem wykopu należy zgłosić do Rejonu Energetycznego Suwałki konieczność dokonania odbioru technicznego.
5. Przy zbliżaniu się do istniejących sieci elektroenergetycznych wykonywać prace zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
6. Prace na wysokości należy wykonywać po całkowitym wyłączeniu spod napięcia co najmniej dwóch najbliższych słupów linii SN i nałożeniu na nie uziemień roboczych. Wyłączenie linii SN należy zgłosić do oprawnienia przez uprawnionego pracownika RE Suwałki pod nr telefonu w godz. 7.00 do 15.00 (0) 87655623, (0) 5) 6765515, (0) 5) 6766561, całodobowo 991.
7. W przypadku kolizji projektowanych urządzeń z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, do projektowanej inwestycji należy zastosować przepisy i normy dotyczące zbliżeń i skrzyżowań. Zachować normatywne przepisy i normy dotyczące zbliżeń i skrzyżowań. Zachować normatywne przepisy i normy dotyczące zbliżeń i skrzyżowań.
8. W przypadku konieczności wykonania prac w pobliżu istniejących urządzeń elektroenergetycznych wykonawca zwróci się o pisemne uzgodnienie ich lokalizacji oraz odrębnie wykonywanych prac.

Suwałki dn. .....

Rejon Energetyczny Suwałki
Wydział Majątku Sieciowego
Specjalista ds. Sieci
Maciej Kawałko

Orange Polska
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Inwest. w Olsztynie
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 63a
10-449 Olsztyn

Lidz. SA.ZIT.ITI.5110.1.2.2019
Uzgodniono z zastrzeżeniem uwag
Wg przekazanego załącznika
Miejscowość Data Podpis

Projekt uzgodniono co zwodnie współrzędnych w dniu 31.10.2019.
Protokół nr GK. 6630.59.2019
Starostwo Powiatowe w Sejnach
16-500 Sejny, ul. 1 Maja 1
tel. 87 516 27 18
Zup. STAROSTY
Józef Jeleniski
GEODETA, Nr upr. 8065

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sejnach, z siedzibą w Sejnach przy ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.04.2019 r. o uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wolnostojącym, przyłączami wodociągowym i kanalizacyjnym, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 1583/2 w Sejnach przy ul. Powstańców Sejneńskich
Organ prowadzący postępowanie: Starostwo Powiatowe w Sejnach, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
Data wpłynięcia wniosku o zgodę: 17.04.2019 r.
Data wydania zgody: 29.04.2019 r.
Znak sprawy: P.2009.2019.174
Podpis: [illegible]

GEODETA UPRAWNIONY
UPRAWNIENIE Nr 8056
Maria Sawejko
tel. 600 298 199

USŁUGI KARTOGRAFICZNE I GEODEZYJNE
„ON-RY"
ul. Słowackiego 17A, 16-500 Sejny
tel. 87 5162 370 kom. 602 833 338
NIP: 8441612234 Regon 366672501

LEGENDA

PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA
PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA WODOCIĄGU

UWAGA
1. PRZEJŚCIE RURĄ CIŚNIENIOWA POD DNEM RZEKI W RURZE OCHRONNEJ HDPE 225, NA GŁĘBOKOŚCI 2 m POD DNEM RZEKI. PRZECISK STEROWANY.

Przedsiębiorstwo WOJ-SAN Wojciech Konrad Wojtanis
16 - 500 Sejny, Dubowo 5B, NIP:8441050273, tel: 601 056 174

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT / ADRES INWESTOR	Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w pasie drogowym oraz kanalizacją tłoczną, przepompownią ścieków, instalacją zewnętrzną elektryczną. 16-500 Sejny, dz. nr: 9462, 929, 946/1, 965/1, 970/1, 971/2, 900, 899, 1583/2. Miasto Sejny, ul. J. Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny	BRANŻA SANIT. DATA OPRAC. 09 .2019
RYSUNEK	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	SKALA 1:500

BRANŻA	ZESPÓŁ AUTORSKI	PODPIS	NR RYS.
SANITARNA	inż. WOJCIECH KONRAD WOJTANIS nr upr. POL/0046/PWOS/04 (w spec. instalacyjnej w zak. sieci, instal. i urządzeń cepl. wentyl. gaz. wod. kan)		Z1
SANITARNA SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. DANUTA PISZCZATOWSKA nr upr. SUW 75/90 (w spec. instalacyjnej w zak. sieci, instal. i urządzeń cepl. wentyl. gaz. wod. kan)		
ELEKTRYCZNA	mgr inż. MARIUSZ OSTROWSKI nr upr. POL/0139/POOE/11 (w spec. instalacyjnej w zak. sieci, instal. i urządzeń elektr. i elektroenerget.)		

LEGENDA

PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA
PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA WODOCIĄGU
KABEL ENERGETYCZNY /PRZEPUST DWUDZIELN AROT 110
KABEL TELETECHNICZNY /PRZEPUST DWUDZIELNY AROT 110

UWAGA
1. RURY DWUDZIELNE TYPU AROT O DLUGOŚCI MIN 2m
2. ŚRODEK STUDNI KANALIZACYJNEJ LOKALIZOWAĆ W ODLEGŁOŚCI 1,3-1,4 m OD KRAWĘŻNIKA LUB OD SKRAJNI JEZDNI
3. PRZEJŚCIE RURĄ CIŚNIENIOWA POD DNEM RZEKI W RURZE OCHRONNEJ HDPE 225, NA GŁĘBOKOŚCI 2 m POD DNEM RZEKI. PRZECISK STEROWANY.

70x92cm