




PRZEKRÓJ ŚCIANY OPOROWEJ gr. 20 cm-poz. 0.4  
L=636 cm




PRZEKRÓJ ŚCIANY OPOROWEJ gr. 20 cm-poz. 0.5  
L=1435 cm




PRZEKRÓJ ŚCIANY OPOROWEJ gr. 20 cm-poz. 0.6  
L=1805 cm



PRZEKRÓJ ŚCIANY OPOROWEJ gr. 20 cm-poz. 0.7  
L=1440 cm



PRZEKRÓJ ŚCIANY OPOROWEJ gr. 20 cm-poz. 0.8  
L=1760 cm




WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Nr	ø	L[cm]	szł.	ø8
1	8	254	32	81.28
2	8	276	32	88.32
3	8	66	195	128.70
4	8	636	23	146.28
5	8	273	72	196.56
6	8	295	72	212.40
7	8	1435	25	358.75
8	8	206	91	187.46
9	8	228	91	207.48
10	8	1805	15	270.75
11	8	130	72	93.60
12	8	94	72	67.68
13	8	1440	10	144.00
14	8	101	88	88.88
15	8	65	88	57.20
16	8	1760	8	140.80
Długość w/g ø [m]				2470.14
Masa [kg/mb]				0.395
Masa [kg]				975.71
Razem [kg]				975.71

UWAGA:

1. Izolacja przeciwwilgociowa powierzchni pionowych i poziomych jako powłoka lekka (2-3 krotna) wykonana z emulsji asfaltowej na zimno.
2. Widoczne lico ściany oporowej wykonać jako beton architektoniczny

BETON C20/25  
STAL A-IIIIN - RB500SP  
BETON PODKŁADOWY C12/15  
OTULINA - 5 cm



ARCHITEKCI  
Iwona Gierszewska

ul. Kolejowa 29/5 19-400 Olecko tel. 502701254

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE PIOTR JASIUKIEWICZ  
ul. Leśna 26, 19-400 Olecko

PROJEKT : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU  
OŚRODKA KULTURY W SEJNACH  
ADRES : UL. 1 MAJA 17, 16-500 SEJNY  
DZIAŁKA NR 904/1  
INWESTOR: MIASTO SEJNY  
UL. J. PIŁSUDSKIEGO 25, 16-500 SEJNY

BRANŻA: KONSTRUKCJA

PROJEKTANT: mgr inż. PIOTR JASIUKIEWICZ  
nr upr.proj. PDL/0002/POOK/09  
DATA : 01.2020  
PODPIS :  
1:20

PRZEKROJE PIONOWE ŚCIAN K5

PRZEKROJE PIONOWE ŚCIAN SKALA 1:20